

Produktdatenblatt

luxvenum

Produktinformationen

| | |
|---------------|--|
| Name | LED-Aufbaustrahler 12V MR16 / GU5.3 DIMMBAR 7W statt 80W 120° Milchglas 93 Cri Aluminium Forma Tube silber |
| Artikelnummer | Tube-SP-MR7W120 |
| Kategorien | Forma Tube IP20, Forma Tube Silber, LED Aufbaustrahler |

Produktfotos



Hersteller

| | |
|----------------|--|
| Name | luxvenum LED GmbH |
| Weblink | www.luxvenum.com |
| Adresse | Am Kreisel West 12, 56814 Faid, Deutschland |
| WEEE-Reg.-Nr.: | DE 12732366 |

Technische Daten

| | |
|----------------------|---|
| Gesamtmaße | 90x88mm |
| Spannung | AC/DC 12V |
| Leistung | 7W |
| Glühbirnenersatz | 80W |
| Dimmbarkeit | Ja |
| Abstrahlwinkel | 120° Milchglas |
| Lichtleistung | 2700K → 500 Lumen, 3000K → 520 Lumen, 4000K → 540 Lumen |
| Lichtfarbtemperatur | 2700K, 3000K, 4000K |
| Farbwiedergabe | CRI/Ra 93 |
| Schutzklasse | IP20 |
| Mittlere Lebensdauer | 35.000 Std. |
| Schwenkbar | Ja |
| Material | Aluminium, Keramik |
| Sockel | MR16 / GU5.3 |


| | |
|---------------------------|--|
| Form | rund |
| Schaltzyklen | > 15.000 |
| Anlaufzeit | < 1,00 Sek. |
| Zündzeit | < 0,5 Sek. |
| Farbe | silber-poliert |
| Aufbauleuchte Front-Farbe | anthrazit, Bronze-gebürstet, chrom-poliert, Eisen-gebürstet, gold, matt-geschliffen, schwarz, silber-gebürstet, weiß |
| Farbkonsistenz | < 6 SDCM |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Marke / Hersteller | Luxvenum |

EU Energielabels

2700K-Leuchtmittel

3000K-Leuchtmittel

4000K-Leuchtmittel



RoHS

